



DIRECTORIO PRODUCTOS CERTIFICADOS

OP07F017

Versión 01
Fecha: 2017.09.25

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Página 1 de 12

Área Eléctrica

Área de Combustibles

X

Fecha de Actualización

27-03-2024

NOTA:

Para verificar la vigencia de los certificados emitidos por el Organismo de Certificación de Productos, anteriores al año 2021, favor contactar al correo electrónico: contacto@certigas-certelec.cl.

Para los certificados emitidos desde el año 2021, en listado adjunto se indica el estado de su validez.

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|---------------------------|--------------|-----------------------|---|-------------|----------------|---------|
| 2021 | | | | | | |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 OF95 | Medidores de volumen de gas, designación G | ELSTER GMBH | G-013-08-2005 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 OF95 | Medidores de volumen de gas, designación G | ELSTER GMBH | G-013-08-2006 | VIGENTE |
| OSCAR MONTECINOS CASTILLO | PC 20-2017 | UNE EN ISO 14245:2011 | Válvulas de accionamiento automático, W19,8x1,814 cónica. | OH | G-013-08-2007 | VIGENTE |
| OSCAR MONTECINOS CASTILLO | PC 20-20117 | UNE EN ISO 14245:2011 | Válvulas de accionamiento automático, W19,8x1,814 cónica. | OH | G-013-08-2008 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER AMCO | G-013-08-2009A | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER | G-013-08-2010 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER | G-013-08-2011 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | OMECA | G-061-08-2012 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER AMCO | G-013-08-2015 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER AMCO | G-013-08-2016 | VIGENTE |

**CERTIGAS****DIRECTORIO PRODUCTOS CERTIFICADOS****ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS****OP07F017**Versión 01
Fecha: 2017.09.25

Página 2 de 12

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|----------------------|--------------|-----------------|---|-------------------|----------------|---------|
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/2-2007 | NCh2230/2 Of.95 | Medidor de volumen para baja presión, Concepción ANSI | AMERICAN METER | G-013-08-2017 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER QW-KROM | G-013-08-2018 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER QW-KROM | G-013-08-2019 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER GMBH | G-013-08-2020 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | OMECA | G-061-08-2021 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | OMECA | G-061-08-2022 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2023 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2024 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2025 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 14-2016 | NCh2107 Of87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | MANCHESTER | G-013-08-2026 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas de llenado | REGO | G-061-08-2027 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | SAMGAS | G-013-08-2028 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2029 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ENERGUIAS | G-013-08-2032 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2033 | VIGENTE |

**CERTIGAS****DIRECTORIO PRODUCTOS CERTIFICADOS****ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS**

OP07F017

Versión 01
Fecha: 2017.09.25

Página 3 de 12

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|-------------------|--------------|------------------|---|-------------------|----------------|---------|
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | OMECA | G-061-08-2034 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ENERGUIAS | G-013-08-2035 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 14-2016 | NCh 2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2036 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 14-2016 | NCh2107 Of,87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | MANCHESTER | G-013-08-2037 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas de llenado | REGO | G-061-08-2038 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2039 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-013-08-2040 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 14-2016 | NCh2107 Of,87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2041 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-013-08-2042 | VIGENTE |
| INAMARVAPOR | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | REGO | G-061-08-2045 | VIGENTE |
| CHRISTIAN CORNEJO | PC 31-2015 | UL 132/2000 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | GRANDGAS | G-061-08-2046 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G. | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2049 | VIGENTE |
| GASCHILE | PC 16-2007 | UL132:2000 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | REGO | G-061-08-2050 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 14-2016 | NCh2107 Of,87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | MANCHESTER | G-061-08-2051 | VIGENTE |



CERTIGAS

DIRECTORIO PRODUCTOS CERTIFICADOS

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

OP07F017

Versión 01
Fecha: 2017.09.25

Página 4 de 12

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|----------------------|--------------|------------------|---|-------------------|----------------|---------|
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas de llenado | REGO | G-061-08-2052 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | OMECA | G-061-08-2053 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2054 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G. | ELSTER | G-013-08-2055. | VIGENTE |
| INAMAR VAPOR | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | REGO | G-061-08-2056 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G. | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2057 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G. | ELSTER GMBH | G-013-08-2059 | VIGENTE |
| CORNEJO HERMANOS SPA | PC 31-2015 | UL 125/2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | GRANDAS | G-061-08-2060 | VIGENTE |
| INAMAR VAPOR | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | REGO | G-061-08-2061 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | OMECA | G-061-08-2062 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2063 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2064 | VIGENTE |
| CORNEJO HEMANOS SPA | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | GRANDGAS | G-061-08-2065 | VIGENTE |



CERTIGAS

DIRECTORIO PRODUCTOS CERTIFICADOS

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

OP07F017

Versión 01
Fecha: 2017.09.25

Página 5 de 12

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|----------------------|--------------|-----------------|---|----------------|----------------|---------|
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | OMECA | G-061-08-2070 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2071 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | HONEYWELL | G-013-08-2074 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | OMECA | G-061-08-2075 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2076 | VIGENTE |
| GASCHILE | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | REGO | G-061-08-2077 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | OMECA | G-061-08-2085 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2086 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2088 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | 24/2-2007 | NCh2230/2 Of.95 | Medidor de volumen para baja presión, Concepción ANSI | AMERICAN METER | G-013-08-2089 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | 14-2016 | NCh2107 Of,87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2090 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2091 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas de seguridad para tanques de almacenamientos de GLP | OMECA | G-061-08-2096 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros | OMECA | G-061-08-2097 | VIGENTE |

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|----------------------|--------------|-----------------|---|-------------------|----------------|---------|
| | | | portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | | | |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2099 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | 14-2016 | NCh2107 Of,87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2100 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2101 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2102 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | HONEYWELL | G-013-08-2103 | VIGENTE |
| GASCHILE | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | REGO | G-061-08-2104 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | HONEYWELL | G-013-08-2105 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2106 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2107 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2108 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2109 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2110 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para | OMECA | G-061-08-2111 | VIGENTE |



DIRECTORIO PRODUCTOS CERTIFICADOS

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

OP07F017

Versión 01
Fecha: 2017.09.25

Página 7 de 12

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|----------------------|--------------|-----------------|---|-------------------|----------------|---------|
| | | | grúas horquillas que utilizan GLP | | | |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2112 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2113 | VIGENTE |
| 2023 | | | | | | |
| GASCO GLP S.A. | PC 16-2007 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2114 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2115 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2116 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2117 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2118 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2119 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2120 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER | G-013-08-2121 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2122 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2123 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja | HONEYWELL | G-013-08-2124 | VIGENTE |

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|----------------|--------------|-----------------|---|-------------------|----------------|---------|
| | | | presión, medidores de designación G | | | |
| ABASTIBLE S.A. | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2125 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A. | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2126 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A. | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2127 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A. | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2128 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2130 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2131 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2132 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2133 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2134 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2135 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2136 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2137 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2138 | VIGENTE |



CERTIGAS

DIRECTORIO PRODUCTOS CERTIFICADOS

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

OP07F017

Versión 01
Fecha: 2017.09.25

Página 9 de 12

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|---------------------------------|--------------|-----------------|---|-------------------|----------------|---------|
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER | G-013-08-2139 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER | G-013-08-2140 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ELSTER | G-013-08-2141 | VIGENTE |
| CORNEJO HEMANOS SPA | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | GRANDGAS | G-061-08-2142 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2143 | VIGENTE |
| ABASTIBLE S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2144 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2145 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2146 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2147 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ENERGUIAS | G-013-08-2148 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2149 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2150 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/2-2007 | NCh2230/2 Of.95 | Medidor de volumen para baja presión, Concepción ANSI | AMERICAN METER | G-013-08-2151 | VIGENTE |
| SOLUCIONES TECNOLÓGICAS E&A SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ITRON | G-013-08-2154 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2156 | VIGENTE |



CERTIGAS

DIRECTORIO PRODUCTOS CERTIFICADOS

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

OP07F017

Versión 01
Fecha: 2017.09.25

Página 10 de 12

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|----------------------|--------------|------------------|---|-------------------------|----------------|---------|
| | | | presión, medidores de designación G | | | |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2157 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2158 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2159 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2160 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2161 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | QIANWEI METERS CO. LTD. | G-013-08-2162 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2164 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2165 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2166 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ENERGUIAS | G-013-08-2167 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/2-2007 | NCh2230/2 Of.95 | Medidor de volumen para baja presión, Concepción ANSI | AMERICAN METER | G-013-08-2169 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2170 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2171 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2172 | VIGENTE |

**CERTIGAS****DIRECTORIO PRODUCTOS CERTIFICADOS****ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS****OP07F017**Versión 01
Fecha: 2017.09.25

Página 11 de 12

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|----------------------|--------------|---------------------|---|-------------------|----------------|---------|
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2173 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/2-2007 | NCh 2230/2 Of.95 | Medidor de volumen para baja presión, Concepción ANSI | AMERICAN METER | G-013-08-2174 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2175 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2176 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | HONEYWELL | G-013-08-2177 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | HONEYWELL | G-013-08-2178 | VIGENTE |
| 2024 | | | | | | |
| CORNEJO HEMANOS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ZENNER | G-013-08-2179 | VIGENTE |
| CORNEJO HEMANOS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ZENNER | G-013-08-2180 | VIGENTE |
| CEMCO KOSANGAS | PC 16-2007 | UL 132/2000 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2181 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | PIETRO FIORENTINI | G-013-08-2184 | VIGENTE |
| GASCO GLP S.A. | PC 14-2016 | NCh2107 Of.87 | Cilindros de Aluminio para Grúas horquillas | WORTHINGTON | G-013-08-2185 | VIGENTE |

**CERTIGAS****DIRECTORIO PRODUCTOS CERTIFICADOS****ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS****OP07F017**Versión 01
Fecha: 2017.09.25

Página 12 de 12

| SOLICITANTE | PROTOCOLO | NORMA | PRODUCTO | MARCA | Nº CERTIFICADO | ESTADO |
|----------------------|--------------|------------------|---|----------------|----------------|---------|
| GASCO GLP S.A. | PC 31-2015 | UL 125:2014 | Válvulas y accesorios para cilindros portátiles soldados de acero, para grúas horquillas que utilizan GLP | OMECA | G-061-08-2186 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ENERGUIAS | G-013-08-2187 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/2-2007 | NCh 2230/2 Of.95 | Medidor de volumen para baja presión, Concepción ANSI | AMERICAN METER | G-013-08-2188 | VIGENTE |
| ENERGUIAS SPA | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | ENERGUIAS | G-013-08-2189 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | QIANWEI METERS | G-013-08-2190 | VIGENTE |
| TAVIRA MEDICIÓN S.A. | PC 24/1-2007 | NCh 2230/1 Of.95 | Medidor de volumen de gas para baja presión, medidores de designación G | QIANWEI METERS | G-013-08-2191 | VIGENTE |